# MagniLink S

reddot design award
winner 2013

LVI LOW VISION INTERNATIONAL

# MagniLink **S**

MagniLink S
The NEW GENERATION MAGNILINK S is everything you have come to expect and more from one of the most highly regarded products in use today! Easily carried between home, school or work, and can be deployed in seconds. It comes with the latest technology, making it easy and fast to connect to any modern PC or MAC - or connect directly to a monitor. And of course the image quality is the best available. Plus it can even read text aloud.
Plug and play
Text to Speech (TTS)
Easy to use

Den nye **MagniLink S** er alt og endnu mere end hvad du kunne have forventet dig af det førende læse- og afstandskamera på markedet i dag! Let at transportere mellem hjem, skole eller arbejde og pakkes ud på få sekunder. MagniLink **S** leveres med den nyeste teknologi for fremragende billedkvalitet og kan let og hurtigt sluttes til en computer – eller direkte til en skærm. Derudover kan den også læse tekst højt.

## Smart rejsende

MagniLink **S** er let at pakke sammen og tage med derhen, hvor du skal være. Drevet af computerens USB 3.0, starter den øjeblikkeligt uden ekstra batteri, der skal oplades. Skærmmodeller er tilsluttet via HDMI og omfatter en AC-strømforsyning. MagniLink **S** leveres med en smart to-i-en taske med plads til en bærbar pc og tilbehør.

## Overlegen billedkvalitet

Kameraet har en overlegen billedkvalitet med uovertruffen skarphed, lysfølsomhed og visningsvinkel. MagniLink **S** viser 60 digitale fuldformat billeder i sekundet, hvilket giver et ekstraordinært klart billede - også ved bevægelse.

## Prisvindende design

MagniLink **S** har modtaget den prestigefyldte pris **Red Dot Award** 2013. For 2. gang har LVI Low Vision International vundet den eftertragtede pris for innovativt design og enestående produktløsning med den nye MagniLink **S**.

# MagniLink **S** @home, school, work

## Fleksibelt modulbaseret design

Det modulbaserede MagniLink **S** design med meget smart tilbehør giver indstillinger for alle brugere. Med forskellige valg af kameraer, forbindelser og funktioner, vil MagniLink **S** passe til brugernes behov, uanset om den bruges hjemme, i skole, på arbejdet – eller hvor du end vil hen!

### MagniLink **S** Monitor

### MagniLink **S** Computer

### MagniLink **S** Computer/Monitor

### MagniLink **S** TTS

# MagniLink **S** Monitor

## Plug and play!

MagniLink **S** Monitor kan tilsluttes til alle skærme og er ideel til arbejde eller fritid. Læs en rapport, eller arbejd på scrapbøger. Gennemse et dokument eller se billeder. Du kan også se dig selv i "mirror mode".

MagniLink **S** Monitor leveres med en HDMI-forbindelse, indbygget kontrolpanel og kræver næsten ingen plads. Kameraet fås i HD- eller SD-opløsning.

# MagniLink **S** Computer

## Altid uafhængig

MagniLink **S** Computer er ideel til studerende, der har behov for et prismæssigt overkommeligt og bærbart system, der kan tilsluttes til enhver pc eller Mac med dens USB 3.0 forbindelse. Brug den til at læse bøger og dokumenter. Se foredragsnotater på whiteboard, og tag derefter et snapshot, som du kan studere senere.

Du kan kontrollere alle funktioner med dit computertastatur. Kameraet fås i SD-opløsning.

MagniLink **S** Computer kan placeres overalt takket være dens begrænsede størrelse.

# MagniLink **S** Computer/Monitor

## Altid deltagende

MagniLink **S** Computer/Monitor kan tilsluttes til en computer eller en skærm. Brug systemet i et klasseværelse til at se materialer eller optage en lektion eller præsentation med videooptagelsesfunktionen.

Systemet kan også anvendes som almindeligt læseapparat hjemme, tilsluttet til en LVI-skærm og en dockingstation.

MagniLink **S** Computer/Monitor fås både med HDMI- og USB 3.0-forbindelser og kan styres vha. den integrerede betjeningsboks eller via computerens tastatur. Kameraet fås i HD- eller SD-opløsning.




MagniLink **S** Computer/Monitor er ideel til både arbejde og skole.

# MagniLink **S** TTS

## Altid effektiv læsning

MagniLink **S** TTS giver dig alle dine favoritfunktioner inklusiv tekst-til-tale. Den leveres med et HD-kamera, USB 3.0 og HDMI-forbindelser, samt indbygget kontrolpanel og OCR-funktion til TTS.

Tekst kan læses højt, hvilket øger læsehastigheden og varigheden. MagniLink **S** TTS læser enhver trykt tekst i sætninger, ord eller afsnit. Den OCR-scannede tekst kan gemmes og åbnes i en tekstbehandlingsprogram til korrekturlæsning og omskrivning.




Brug hovedtelefoner, læn dig tilbage, og lad MagniLink **S** TTS læse teksten for dig.

Med MagniLink **S** TTS kan du ændre billedets forstørrelse, farve eller kontrast mens teksten læses, eller bladre i teksten i "silent mode" på skærmen.

MagniLink **S** TTS har voice feedback, der gør softwaren endnu lettere at bruge. Talesyntese er tilgængelig på engelsk og de fleste lokale sprog inklusiv hollandsk, dansk, AU engelsk, britisk engelsk, amerikansk engelsk, finsk, fransk, italiensk ,tysk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk og svensk.

# Klar, parat, start!

## # Let at sætte op og tilslutte

MagniLink **S** er altid tilgængelig; sættes op og er klar til brug på ganske få sekunder. Placer systemet på venstre eller højre side af den bærbare pc. Det fremragende design gør den fleksibel og robust.

## # Vigtige detaljer - LVI farvet

Farvekodede detaljer på produktet og tasken viser, hvor du skal holde i de forskellige dele, når du bruger og opstiller systemet.

## # Drevet af computeren

Brugeren skal aldrig bekymre sig om batteristyrken eller forlagte batteriopladere.

## # Smart to-i-en taske

Super bærbar, MagniLink S har en to-i-en taske, der har rigelig plads til enheden, en 15.4" bærbar pc og tilbehøret. Den udtagelige indvendige taske kan bruges separat eller let puttes i en rygsæk.

# Overlegen billedkvalitet

## # Fremragende billede

Der er ingen forvrængning med 60 fps (fulde digitalformater/pr. sekund). Højt lysniveau og kontrast (lysfølsomme linser af høj kvalitet). HDMI-forbindelse og HD/SD progressiv højopløsning for et flimmerfrit billede og skarpe kanter. Resultatet er et uforligneligt, overlegent billede.

## # Den seneste teknologi

Super hurtig USB 3.0 forbindelse - ti gange hurtigere og bagudkompatibel med USB 2.0. HDMI-forbindelse til skærm - for hurtig og stabil forbindelse.

## # Materiale af høj kvalitet

Konstrueret af støbt metal og avancerede plastikmaterialer, kombineret med høj-kvalitetsteknologi, inklusiv kameralinsen. Alle dele er designet med henblik på holdbarhed og genanvendelighed.

# Prisvindende design

reddot design award
winner 2013

## # Minimeret størrelse

De sammenklappelige støtteben giver mulighed for at placere MagniLink **S** tæt op af en bærbar pc eller på et lille skrivebord.

## # Periskopfunktion

Periskopfunktionen kan anvendes med afstandskamera, da det hæver synslinjen.

## # Fleksibel kamerarotation

Kamerahovedet kan rotere 330° (horisontalt) og næsten 300° (vertikalt), hvilket gør det lettere og hurtigere at skifte mellem læsning, afstand og spejlindstilling.

## # Fri arbejdshøjde

Den 31 cm arbejdshøjde, der er førende på markedet, gør det let at vende siden på store bøger og uhåndterlige ringbind.

# Tilgængelighed

## # PC/Mac

Software til pc og Mac følger med ethvert MagniLink **S** Computer system.

## # Kompatibilitet

MagniLink **S** er kompatibel med hjælpe-software som ZoomText, SuperNova, iZoom (PC) og MagniLink iMax (Mac).

MagniLink **S** med MagniLink iMax er den komplette løsning til forstørrelse, skærmlæsning og kamera split-screen til Mac.

## # Innovativ software

Unikke og innovative funktioner i MagniLink **S** softwaren omfatter:

- Løbende opdatering (automatisk via Internet)
- Billed- og videooptagelse
- Genvejstaster, der kan konfigureres efter brugerens ønsker
- Tilpasset til personer med nedsat syn; store høj-kontrast virtuelle knapper og voice feedback (MLS-TTS)
- Split-funktion

MagniLink iMax

# Smarte muligheder

## # Fantastisk dockingstation

Sæt MagniLink **S** i docking-stationen, så er du straks forbundet. Læsepladen har fortrukne kabler på bagsiden. (Stor betjeningsboks medfølger.)

Perfekt til at flytte MagniLink **S** mellem hjem, kontor eller skole. Læsepladen omfatter separate friktionsbremser på X- og Y-akserne.

## # LVI-skærm

Denne førsteklasses skærm fra LVI er udviklet til brugere med nedsat syn, fås med refleksfrit glas, fremragende skarphed og kontrast, bløde kanter og et design, der matcher dit MagniLink **S**. Fås med 19" og 23" skærme. Tilføj en skærmholder eller en skærmarm.

## # Eksternt kontrolpanel

Det eksterne kontrolpanel leveres med taktile knapper og let valg af funktioner. Fås i to størrelser.

Se den separate folder for yderligere tilbehør.

# Tekniske specifikationer

## Vælg din model!

| Produkt-kode | Produkt | Forbindelser kontrolpanel | Integreret | LED | TTS | Pris (excl. moms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS-C01 | ML**S** Computer SD | USB3 | - | - | - | 21.500 kr |
| MLS-M01 | ML**S** Monitor SD | HDMI | Ja | - | - | 18.500 kr |
| MLS-M02 | ML**S** Monitor HD | HDMI | Ja | Ja | - | 22.900 kr |
| MLS-CM01 | ML**S** Comp/Mon SD | HDMI/USB3 | Ja | Ja | - | 22.900 kr |
| MLS-CM02 | ML**S** Comp/Mon HD | HDMI/USB3 | Ja | Ja | - | 25.900 kr |
| MLS-CM03 | ML**S** TTS HD (Win) | HDMI/USB3 | Ja | Ja | Ja | 28.500 kr |
| MLS-CM03-MAC | ML**S** TTS HD (Mac) | HDMI/USB3 | Ja | Ja | Ja | 28.500 kr |

| | |
|---|---|
| Model | MagniLink **S** |
| Forbindelser | USB 3.0, HDMI |
| Kameraopløsning | SD: 640 x 480 (480 progressiv scan)<br>HD: 1280 x 720 (720 progressiv scan) |
| Forstørrelsesområde (15,4" widescreen) | SD: 1,6 x 75*<br>HD: 1,4 x 75*<br>*min. og maks. forstørrelse kan konfigureres i EUC-softwaren |
| Fri arbejdshøjde | 31 cm |
| Farveindstillinger | Naturlige farver, 6 kunstige farver (positiv/negativ) |
| Visningsindstillinger | Læsning (venstre/højre), afstand, spejl |
| Vægt | 1,7 kg |
| Billedhastighed | 60 fulde digitalformater/pr. sekund @720p/480p |
| Kompatibilitet | pc: ZoomText 10.X eller nyere, Dolphin SuperNova 12 eller nyere, iZoom 4.0 eller nyere<br>MAC: iMax v.1.1.1 eller nyere |
| Systemkrav | pc: Windows 7 eller nyere, MAC: MAC OSX 10.6 eller nyere |

LVI Low Vision International er anerkendt som en af verdens førende producenter af hjælpemidler til personer med nedsat syn og har en mission om at gøre hverdagen nemmere for sådanne personer.

Vi er certificeret i henhold til ISO 14001 og 9001.

LVI Danmark ApS
Hørkær 24, st. tv.
2730 Herlev, DANMARK

Tel: 57 67 20 99
E-mail: info@lvi.dk

**WWW.LVI.DK**



LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5,
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se

**WWW.LVI.SE**



MagniLink S_150624