



100 Mikroavfettning

En kombination av alkalisk avfettning och kallavfettning vilket gör produkten lämplig för rengöring av hårt smutsade fordon och maskiner. Miljöanpassad allroundprodukt för de flesta avfettningsarbeten.

Späds med vatten 1:1 – 1:10. Innehåller normalparafin vilket löser asfalt, fett och vintersmuts på fordon.

Förpackningar: 3x5 liter, 25 liter, 200 liter

101 Micrope Mikroavfettning

Är en kombination av alkalisk avfettning och högaromatisk kallavfettning vilket gör produkten lämplig för rengöring av mycket hårt smutsade fordon och maskiner. Allroundprodukt för de flesta avfettningsarbeten. Späds med vatten 1:1 – 1:10. Innehåller hög halt av högaromatisk nafta som med lätthet löser asfalt, fett och tuff vintersmuts på fordon. Micrope är utvecklad för nordisk vinter.

Förpackningar: 3x5 liter, 25 liter, 200 liter

175 Kallavfettning

Miljöanpassad aromatfri kallavfettning. Löser snabbt och effektivt asfalt och fett. Används för motortvätt, asfaltborttagning, smådelstvättar mm. Används i koncentrat på torra ytor. Fungerar bäst vid temperaturer över +10°C.

Förpackningar: 3x5 liter, 25 liter, 200 liter

177 Kallavfettning extra

Högaromatisk kallavfettning. Löser snabbt och effektivt asfalt, fett och vinterns saltsmuts på lackerade ytor. Mycket effektiv vid "prickborttagning" av asfaltfläckar. Används även för motortvätt, smådelstvättar mm. Används i koncentrat på torra ytor.

Förpackningar: 3x5 liter, 25 liter, 200 liter

XQ140

Miljöanpassad högkoncentrerad alkalisk universalprodukt för fordonstvätt, industrirengöring, lokalvård och andra ytor med fet och smutsig beläggning. För manuell rengöring, högtryckstvätt, alkaliska industritvättar och avfettningsbad mm. Späds med vatten 1:3 – 1:200.

Förpackningar: 3x5 liter, 25 liter, 200 liter

XQ160

Miljöanpassad högkoncentrerad alkalisk universalprodukt. Extra kraftig för tvätt och rengöring av entreprenadmaskiner. Mycket effektiv till lastbils- och fordonstvätt, industrirengöring och andra ytor med mycket fet och smutsig beläggning. För manuell rengöring, högtryckstvätt, alkaliska industritvättar och avfettningsbad mm. Späds med vatten 1:3 – 1:200.

Förpackningar: 3x5 liter, 25 liter, 200 liter

220 Bilschampo med vax

Gör bilen, båten och husvagnen skinande ren. Tar effektivt bort sommarsmutsen och ger en blank och smutsavvisande yta. Vid ofta och regelbunden tvätt vintertid underlättar produkten att avlägsna salt och asfaltstänk med våra andra kraftigare avfettningsmedel. Dosering: 15 – 30 ml till 10 l vatten.

Förpackningar: 3x5 liter, 25 liter, 200 liter

852 Kylarglykol

Etylenglykolbaserad med korrosionsskydd. Uppfyller de flesta motorfabrikanter krav.

Spädning	Frysskydd °C
1:1	-38
1:2	-17

Förpackningar: 25 liter, 200 liter

240 Koncentrerad spolärvätska (95%)

Koncentrerad spolärvätska med effektivt rengörande tensider. Löser salt, insekter och vägsnits. Angriper ej torkarblad och lister.

Spädning	Frysskydd °C
1:1	-30
1:2	-18
1:4	-10

Förpackning: 12 x 1 l flaska

Sprutor

Oljebeständiga trycksprutor för bland annat avfettning, bilvård, desinfektion och trädgård.

**940 Gloria 505TK Profiline**

5 liter rostfri med både handpump och tryckluftanslutning. 6 bar

**942 Gloria 89 Special**

1 liter i oljebeständig plast. Ställbart munstycke. 3 bar

**947 Total 7**

5 liter i oljebeständig plast med teleskoprör. 3 bar

Vi säljer Vikan transportsystem. Kontakta oss för mer information !



Goda råd vid användning av avfettning

- Tänk på att produkten späds ut ytterligare om du lägger den på en våt yta.
- Undvik att använda alkaliska produkter, över 10,5 pH, på solvarma lackerade ytor eller i direkt solljus.
- Kallavfettning har bättre effekt på torra ytor. Blöta ytor späder produkten och ger den en sämre effekt.
- Alkaliska medel får betydligt bättre effekt vid förhöjd temperatur, späd dem gärna med ljummet vatten. Mikroavfettning skall ej spädas med varmare vatten än 37° C.
- Alkaliska medel är bättre på partikelsmuts medan kallavfettning löser olja, fett och asfalt. Mikroavfettning är en kombination av kallavfettning och en alkalisk produkt.
- Att använda bilschampo med vax ger en smutsavvisande yta som gör det lättare att hålla rent.
- Om man får en vitgrå hinna vid tvätt beror det oftast på att medlet sköljts av för dåligt, eller använts i för stark koncentration. För att avlägsna hinnan, tvätta med en svag lösning av medlet och skölj noggrant med vatten.
- Använd nitrilhandskar för att skydda dina händer vid direktkontakt med produkterna.
- Miljöanpassade produkter kräver ofta något längre verkningsstid.